

Označenie posluchárni platné od 1. 2. 2014

Kód miestnosti - pôvodný	Bývalé značenie	Kód miestnosti - nový	Posch.	Č. d.	Kapacita	Budova
Posl 10 - P10	Poslucháreň P-10 (mlieko - veľká)	Poslucháreň 10/B	P		42	Pavilón č. 10
Posl 9 - P10	Poslucháreň P-9 (mlieko - malá)	Poslucháreň 10/A	P		20	Pavilón č. 10
Posl 6 - P17	Klinická poslucháreň P-6	Poslucháreň 17/A	P		90	Pavilón č. 17
Posl 78 - P17	Klinická poslucháreň P-78	Poslucháreň 17/B	P		20	Pavilón č. 17
	(nová - iba pre ŠP CanHip)	Poslucháreň 32/A	P		20	Pavilón č. 32
Posl 7 - P32	Poslucháreň - Kostolianska	Poslucháreň 32/B	P		88	Pavilón č. 32
Posl 1 - P39	Anatomická poslucháreň	Poslucháreň 39	P		200	Pavilón č. 39
Posl 5 - P34	Morfologická poslucháreň	Poslucháreň 34	P		193	Pavilón morfológických disciplín
Posl 35 - P35	Poslucháreň PCHD	Poslucháreň 35	P		150	Pavilón chemických disciplín
Posl P36 - 501	F 501 - Farmaceutický pavilón	Poslucháreň 36/501	5	501	68	Farmaceutický pavilón
Posl P36 - 401	F 401 - Farmaceutický pavilón	Poslucháreň 36 /401	4	401	68	Farmaceutický pavilón
Posl P36 - 301	F 301 - Farmaceutický pavilón	Poslucháreň 36/301	3	301	68	Farmaceutický pavilón
Posl P36 - 201	F 201 - Farmaceutický pavilón	Poslucháreň 36/201	2	201	68	Farmaceutický pavilón
Posl P36 - 101	F 101 - Farmaceutický pavilón	Poslucháreň 36/101	1	101	68	Farmaceutický pavilón
Posl jazyky - P9	Poslucháreň - Bývalé jazyky	Poslucháreň 9	1	13	30	Pavilón č. 9
Posl 13 č. 2 - P13	Poslucháren č. 2 - P13 (AJ)	Poslucháreň 13/A			25	Pavilón č. 13
Posl 13 č. 1 - P13	Poslucháreň č. 1 - P13 (SJ)	Poslucháreň 13/B			40	Pavilón č. 13
Posl P26 - 47	Poslucháreň P-26	Poslucháreň 26	2	47	30	Pavilón č. 26
Posl 15 - P1	Infektologická poslucháreň	Poslucháreň 1	P		80	Pavilón č. 1
Posl 3 - P2	Parazitologická poslucháreň	Poslucháreň 2	2		96	Pavilón č. 2
Posl 4 - P6	Poslucháreň P-4	Poslucháreň 6	P		63	Pavilón č. 6